

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3688 /UBND-VHXX
V/v tăng cường triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh trong
trường học trên địa bàn phường

Hà Đông, ngày 03 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Trạm Y tế;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình một số dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố đang có xu hướng gia tăng như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, COVID-19, bệnh do vi rút Adeno, Ho gà, ... Thực hiện Văn bản số 8706/SYT-NVY ngày 24/8/2026 của Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, Văn bản số 4399/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 22/8/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục; UBND phường Hà Đông yêu cầu Giám đốc Trạm Y tế, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Trạm Y tế

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND phường Hà Đông tại Văn bản số 3456/UBND-VHXX ngày 17/8/2026 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Văn bản số 3299/UBND-VHXX ngày 07/8/2026 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 03/8/2026 của UBND phường Hà Đông và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động rà soát tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng bù liều cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học nhập học đầu năm học mới 2026-2027.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời các trường hợp học sinh mắc bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cho các trường học, đặc biệt lưu ý các nhóm lớp để phối hợp triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch và triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

- Tổ chức họp giao ban mạng lưới cán bộ y tế các trường học trên địa bàn triển khai các nội dung về y tế trường học ngay từ đầu năm học, giao ban định kỳ hàng quý, giao ban tăng cường, đột xuất khi có dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh hoặc khi phối hợp triển khai hoạt động y tế khác.

- Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các trường học trên địa bàn, hướng dẫn các trường học chủ động thực hiện các hoạt động vệ

sinh khử khuẩn lớp học để phòng chống bệnh Tay chân miệng (đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non), thực hiện thông khí lớp học để hạn chế nguy cơ lây truyền các dịch bệnh lây qua đường hô hấp; hàng tuần thực hiện rà soát và xử lý các ổ đọng nước trong khuôn viên của cơ sở và các khu vực xung quanh để hạn chế nguy cơ phát sinh muỗi, bọ gây lây truyền bệnh Sốt xuất huyết.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông kê báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 15/2026/TT-BYT và báo cáo tình hình dịch bệnh trong trường học và công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong trường học, công tác y tế trường học cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo quy định.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Trạm Y tế về triển khai công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ, phối hợp Trạm Y tế tham mưu UBND phường các văn bản, chỉ đạo, điều hành theo từng cấp độ dịch.

- Phối hợp Trạm Y tế hướng dẫn Ban giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học (đặc biệt là dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như Tay chân miệng, bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: COVID-19 và bệnh muỗi truyền: Sốt xuất huyết); Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức: nhóm Zalo phụ huynh/giáo viên; tiết học ngoại khóa, truyền thông dưới cờ...; Định kỳ vệ sinh trường, lớp, bàn ghế, phòng học, nhà ăn, khu vực vui chơi bằng các chất tẩy rửa thông thường; Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày để phát hiện và thông báo kịp thời cho Trạm Y tế phường những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm để có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

- Phối hợp Trạm Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3. Các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong trường học ngay từ đầu năm học, trong đó tập trung vào các bệnh có nguy cơ cao như Sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm.

- Phân công cụ thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách kiểm tra từng khu vực; bảo đảm vệ sinh trường, lớp và các điều kiện cần thiết trước khi đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND phường Hà Đông tại Văn bản số 3456/UBND-VHXXH ngày 17/8/2026 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Văn bản số 3299/UBND-VHXXH ngày 07/8/2026 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch trong trường học: tổng vệ sinh môi trường (phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải phế liệu, dụng cụ chứa nước không sử dụng, xử lý bọ gây triệt để); vệ sinh phòng học, phòng chức năng, thư viện...; vệ sinh đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ, đảm bảo vệ sinh chất lượng nước, công trình vệ sinh trong nhà trường, bố trí nước sạch, xà phòng rửa tay (*Hướng dẫn chi tiết tổng vệ sinh, khử khuẩn trong trường học, Hướng dẫn rửa tay với xà phòng và Hướng dẫn*

các biện pháp diệt bọ gây phòng chống Sốt xuất huyết Dengue tại phụ lục I, II, III đính kèm).

- Phối hợp Trạm Y tế triển khai thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng bù liều cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học nhập học đầu năm học mới 2026-2027.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trong trường học trong đó tập trung vào các nội dung như vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác; vệ sinh môi trường diệt bọ gây phòng chống sốt xuất huyết Dengue như tổ chức diệt lăng quăng bọ gây, các hoạt động loại bỏ vật dụng phế thải đọng nước không sử dụng, tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ *(Nguồn tài liệu truyền thông tại phụ lục IV đính kèm).*

- Rà soát, bổ sung đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục thuốc thiết yếu đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo Quyết định 827/QĐ - SYT ngày 06/5/2015; Công văn số 3586/SYT- NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội về danh mục; bổ sung danh mục thuốc thiết yếu, trang thiết bị y tế dùng trong Phòng Y tế của các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho học sinh và cha mẹ học sinh về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch; tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh; cho trẻ mắc bệnh truyền nhiễm nghỉ học ở nhà cách ly để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.

- Chủ động giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường nhằm phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học; kịp thời thông tin về trường hợp mắc bệnh dịch trong trường học cho Trạm Y tế phường *(qua đồng chí Ngô Thị Hoàn, Phụ trách khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm, số điện thoại, zalo: 0979.418.556)* để xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp bệnh, ổ dịch trong trường học.

- Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường nếu để dịch bệnh bùng phát trong trường học.

UBND phường Hà Đông yêu cầu Giám đốc Trạm Y tế, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện. *lin*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT, VHXH. *lin*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Hiến

Phụ lục I
HƯỚNG DẪN TỔNG VỀ SINH, KHỬ KHUẨN CHỦ ĐỘNG PHÒNG
CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC

1. Các khu vực cần vệ sinh, khử khuẩn

- Phòng học, phòng làm việc, cầu thang, hành lang, gồm: nền nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang nơi thường xuyên tiếp xúc và các khu vực khác (hệ thống cửa, tủ, quạt, rèm...)

- Đồ dùng học tập.
- Đồ chơi trẻ em.
- Đồ dùng cá nhân (khăn mặt, ca, cốc, chăn, ga, gối, đệm...).
- Khu vực nhà ăn.
- Khu vực ngoại cảnh, sân chơi...
- Công trình vệ sinh.
- Các khu vực, đồ dùng khác có liên quan.

2. Tần suất thực hiện

- Ít nhất 01 lần trước khi vào năm học mới.
- Khi có ca bệnh, ổ dịch trong trường học: thực hiện theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Khi trường đang trong khu vực có nguy cơ dịch bệnh, đợt cao điểm phát động vệ sinh phòng chống dịch bệnh: thực hiện hằng tuần.
- Khi có chỉ đạo tăng cường.

3. Chuẩn bị các dụng cụ, hoá chất thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

3.1. Phương tiện, dụng cụ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

- Thùng/xô, chậu, chổi, khăn lau, cây lau nhà...
- Khẩu trang, găng tay
- Thùng đựng rác có nắp

3.2. Hoá chất khử khuẩn: Sử dụng 1 trong các loại hoá chất sau

- Chất tẩy, rửa thông thường: Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Hoá chất khử khuẩn có chứa clo hoạt tính như: Cloramin B (25% hoạt tính), Canxi hypochloride (70% hoạt tính), Bột Natri dichloroisocyanurate (60% hoạt tính).
- Cồn 70 độ.

4. Kỹ thuật thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

4.1. Đối với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc (nền nhà, cầu thang, hành lang, lan can, ban công, mặt bàn, ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, đồ đạc, vật dụng, bồn rửa, nhà vệ sinh, kệ/tủ bếp...):

Dùng khăn lau hoặc cây lau nhà thấm dung dịch tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Lưu ý:

- *Trường hợp bề mặt cần khử khuẩn có bụi/bẩn, để tăng cường hiệu quả khử khuẩn cần thực hiện làm sạch bề mặt trước khi lau bằng dung dịch khử khuẩn.*
- *Không thực hiện khử khuẩn khi đang có học sinh.*
- *Sau khi khử khuẩn xong bề mặt, yêu cầu mọi người không đi lại quanh các khu vực sử dụng chung trong vòng ít nhất 30 phút để đảm bảo hiệu quả khử khuẩn.*

4.2. Đối với đồ dùng cá nhân (khăn mặt, ca, cốc, chăn, ga, gối, đệm...), đồ dùng ăn uống (bát, đĩa, thìa...):

- Tiến hành ngâm, rửa bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch 0,05% Clo hoạt tính, để ít nhất 30 phút. Rửa/giặt lại bằng nước sạch và để khô/sấy khô.
- Khăn mặt, ca, cốc, đồ dùng ăn uống (bát, đĩa, thìa...) nếu không tẩy rửa được có thể đem hấp, sấy, luộc.
- Đối với đồ dùng không ngâm rửa được có thể đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

4.3. Đối với đồ chơi

- Đồ chơi thông thường: Ngâm bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch 0,05% Clo hoạt tính, để ít nhất 30 phút. Rửa lại bằng nước sạch và để khô. Đối với đồ chơi không ngâm giặt được (bìa, giấy...) có thể đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Đối với đồ dùng, thiết bị, đồ chơi điện, điện tử (công tắc đèn, điều khiển, tivi, điện thoại, bàn phím, đồ chơi điện tử...): Nên sử dụng cồn 70 độ để lau, vệ sinh bề mặt. Trước khi lau phải tắt nguồn điện.

5. Cách pha Clo hoạt tính

5.1. Thông tin chung

Clo (Cl) là một trong những Halogen được sử dụng rộng rãi để khử trùng do có hoạt tính diệt trùng cao nhờ phản ứng oxy hóa khử. Khi hòa tan trong nước, các hóa chất này sẽ giải phóng ra một lượng Clo hoạt tính có tác dụng khử khuẩn, diệt trùng.

5.2. Cách tính lượng hóa chất

Việc tính nồng độ dung dịch phải dựa vào Clo hoạt tính.

- Vì các hóa chất khác nhau có hàm lượng Clo hoạt tính khác nhau, cho nên phải tính toán đủ khối lượng hóa chất cần thiết để đạt được dung dịch có nồng độ clo hoạt tính muốn sử dụng.

- Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

$$\text{Lượng hóa chất (gam)} = \frac{\text{Nồng độ Clo hoạt tính của dung dịch cần pha (\%)} \times \text{số lít}}{\text{Hàm lượng Clo hoạt tính của hoá chất sử dụng (\%)}^*} \times 1000$$

* Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Bảng lượng hóa chất chứa clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ Clo hoạt tính thường sử dụng trong công tác phòng chống dịch như sau

TT	Tên hóa chất (hàm lượng clo hoạt tính)	Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính	
		0,05%	0,1%
1	Cloramin B 25%	20g	40g
2	Canxi HypoChloride 70%	7,2g	14,4g
3	Natri dichloroisocianurate 60%	8,4g	16,8

* Ví dụ:

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột Cloramin B 25% clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/25) \times 1000 = 20$ gam.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột Canxi hypochloride 70% clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/70) \times 1000 = 7,2$ gam.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột natri dichloroisocianurate 60% clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/60) \times 1.000 = 8,4$ gam.

5.3. Cách pha

Hòa tan hoàn toàn lượng hóa chất cần thiết cho vừa đủ 10 lít nước sạch.

Lưu ý:

- Các hợp chất có chứa Clo chỉ có tác dụng diệt khuẩn khi được hòa tan trong nước thành dạng dung dịch (lúc này các hóa chất chứa Clo mới giải phóng ra Clo hoạt tính có tác dụng diệt khuẩn). Do vậy tuyệt đối không sử dụng các hợp chất có chứa Clo ở dạng bột nguyên chất để xử lý diệt khuẩn.

- Các dung dịch có chứa Clo sẽ giảm tác dụng theo thời gian, cho nên chỉ pha đủ lượng cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha. Tốt nhất là chỉ pha và sử dụng trong ngày, không nên pha sẵn để dự trữ

Phụ lục II

HƯỚNG DẪN RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG

1. Các thời điểm cần phải rửa tay

- Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn, trước khi chia thức ăn.
- Rửa tay trước khi ăn.
- Rửa tay sau khi đi vệ sinh.
- Rửa tay sau khi làm vệ sinh cho trẻ.
- Rửa tay khi bắn

2. Các điều kiện hỗ trợ cho việc rửa tay

- Nước sạch (tốt nhất là rửa tay dưới vòi nước sạch)
- Xà phòng hoặc nước rửa tay
- Khăn, giấy sạch

3. Các bước rửa tay với xà phòng: 6 bước

- **Bước 1:** Làm ướt 2 lòng bàn tay bằng nước. Lấy xà phòng và chà 2 lòng bàn tay vào nhau
- **Bước 2:** Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
- **Bước 3:** Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay.
- **Bước 4:** Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.
- **Bước 5:** Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.
- **Bước 6:** Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước và làm khô tay.




B1 Làm ướt bàn tay bằng nước, lấy xà phòng và chà hai lòng bàn tay vào nhau.



B2 Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.



B3 Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay.



B4 Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.



B5 Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.



B6 Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước đến cổ tay và làm khô tay.

Mỗi bước chà 5 lần
Tổng thời gian tối thiểu **30 GIÂY**

Phụ lục III
HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP DIỆT BỌ GÂY PHÒNG CHỐNG
BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

TT	Nhóm những loại dụng cụ chứa nước thường có bọ gây	Hướng dẫn cách làm để không có bọ gây sốt xuất huyết
1	Bể xây ngầm, xây nổi	Đậy nắp kín Thả cá ăn bọ gây Phá hủy nếu không sử dụng
2	Bể treo, bể trên sân thượng, téc inox	Làm nắp kín (bao gồm cả miệng bể và ống thông hơi)
3	Giếng	Đậy nắp kín Nếu bể hở thì thả cá
4	Thùng phuy, chum, vại, xô, thùng, chậu	Đậy nắp kín Cọ rửa, lật úp nếu không sử dụng Thả cá nếu thể tích lớn
5	Chậu, bình nước làm cảnh, phong thủy	Cọ rửa và thay nước ít nhất hàng tuần Thả cá ăn bọ gây
6	Lọ hoa, lọ trồng cây phát lộc, vại niên thanh...	Cọ rửa và thay nước hàng tuần, trồng bằng cát, đất ẩm, làm kín miệng lọ
7	Chậu, xô hứng nước thải của máy lọc nước, máy điều hòa, tủ lạnh.	Đổ bỏ nước, cọ rửa ít nhất hàng tuần Làm đường ống dẫn ra hệ thống thoát nước thải
8	Bát kê chân chạn chống kiến	Bỏ muối, dầu thải hoặc hóa chất diệt bọ gây
9	Chậu cây cảnh	Đổ đầy đất hoặc cát, không để nước đọng
10	Két nước bồn cầu	Có nắp đậy kín
11	Bể nước, xô, thùng đựng nước dội nhà vệ sinh	Cọ rửa ít nhất hàng tuần Thả cá ăn bọ gây
12	Bể cảnh, bể phong thủy chứa nước	Thả cá ăn bọ gây Thả hóa chất diệt bọ gây
13	Chậu đót vàng mã	Lật úp khi không sử dụng hoặc đưa vào nơi có mái che
14	Lốp xe có nguy cơ chứa đọng nước	Thu gom và tiêu hủy Đề nơi có mái che, phủ bạt kín
15	Bát, ca nước cho chim, gà, chó uống	Cọ rửa và thay nước ít nhất hàng tuần
16	Thùng xốp, chai lọ	Thu gom và tiêu hủy Đưa vào nơi có mái che và lật úp
17	Các phế thải: mảnh bát, chai lọ vỡ, vỏ đồ hộp, hộp sữa chua, vỏ bim bim, túi ni lon, gạo dừa...	Thu gom và tiêu hủy
18	Hồ nước đọng	Lấp đầy
19	Các cây có bẹ lá có nước đọng	Chọc thùng Lấp cát, thả hóa chất diệt bọ gây
20	Khác: - Trần nhà, sàn nhà đọng nước - Khay cây nước nóng lạnh - Bình nước của quạt hơi nước...	Khơi thông Cọ rửa hàng tuần Cọ rửa hàng tuần

Phụ lục IV

NGUỒN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

Các đơn vị tham khảo một số tài liệu truyền thông của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo các đường link sau (ưu tiên tài liệu sử dụng được qua mạng xã hội để chuyển tải thông tin nhanh và đến nhiều đối tượng):

- Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế: <https://moh.gov.vn/>
- Kho dữ liệu tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế: bit.ly/44WjHRD
- Trang tin điện tử của Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương - Bộ Y tế để lựa chọn các loại tài liệu truyền thông về các bệnh truyền nhiễm có liên quan <http://t5g.org.vn/thu-vien>
- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội: <https://soyte.hanoi.gov.vn/>
<https://www.facebook.com/share/18DyoyAxoc/>
- Trang sức khỏe thủ đô: <https://suckhoethudo.vn/>
- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội:
<https://zalo.me/2460488680605302129>
<https://hanoicdc.gov.vn/612/video.html>;
<https://www.facebook.com/share/1DfHVwmGky/>
<https://www.youtube.com/@trungtamkiemsoatbenhattphn>.
<https://www.youtube.com/watch?v=4B7I5o439VI>